



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

dimensions hors tout overall dimensions	L 90 x P 58 x H 204 cm
dimensions intérieures inside dimensions	L 77,5 x P 42,5 x H 193 cm
épaisseur thickness	15mm
porte door	lg 73,5 x H 167/174 cm
toiture roof	5 planches - boards ép.1.5 x lg 9 x L 58 cm 1 planche - board ép.1 x lg 6.5 x L 58 cm

LOGISTIQUE - LOGISTIC

gencod	3 443 440 100 539
conditionnement packaging	6
poids unité de vente weight unit sale	80 kg

	type	poids	long	prof	haut
	type	weight	length	depth	height
COLIS - PACKAGE		80 kg	200	x 86	x 15 cm
CONDITIONNEMENT PACKAGING	1		200	x 90	x 105 cm

MATIERE - MATERIAL

essence du bois wood	pin sylvestre - acier pine - steel
traitement - finition treatment - finishing	traitement autoclave cl.3 (pin) - galvanisé (acier) cl.3 pressure treatment (pine) - galvanized (steel)
certification	FSC®
provenance origin	Pologne Poland

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

Fermeture en deux temps pour une plus grande sécurité.
Une toiture en acier galvanisé pour une étanchéité très efficace.
Un beau compromis pour une solution de rangement compact offrant toutefois une bonne capacité.

2- stage locking for more secure closure.
A roof covered made of galvanized steel for a very effective sealing.
A nice compromise for a compact storage solution however offering a useful capacity


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

livré supplied	en kit in kit	<input type="checkbox"/>	assemblé assembled	<input type="checkbox"/>	pré assemblé pre assembled	<input checked="" type="checkbox"/>	encombrement au sol footprint	0,39m²
assemblage assembly	par vis screwed	<input checked="" type="checkbox"/>	par agrafes stapled	<input type="checkbox"/>	par clous nailed	<input type="checkbox"/>	autres informations other information	livré avec 2 étagères + plancher supplied with 2 shelves + floor
livré avec fond supplied with bottom	oui yes	<input checked="" type="checkbox"/>	non no	<input type="checkbox"/>			toiture roofing	toiture bois + plaque de zinc wooden roofing + sheet of zinc
							Capacité Capacity	0,63 m³


PLAN TECHNIQUE

Type de la palette : Simple 1

FACE



COTE



PALETTE 1.2

